

# ЛИСТ ЦЕН



## НА РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ Напольное отопление

*Сентябрь 2011*

20/09/2011

**Центральный офис в Украине :**

**ООО с ии «Данфосс ТОВ»**










**04080, Киев - 80, ул. Викентия Хвойки, 15/15/6**










**Телефон: (044) 461-8700**











**Факс: (044) 461-8707**






**Примечания :**





- \* Цены на продукцию указаны в EUR с НДС и без скидок со склада в Киеве.
- \* Курс обмена уточняется на момент проплаты
- \* С выходом данного издания все предшествующие листы цен аннулируются.
- \* Данфосс ТОВ не несет ответственности за возможные опечатки в листе цен и оставляет за собой право вносить изменения в ценах без предварительного уведомления.










Сентябрь 2011		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ			
		Комплекты радиаторных терморегуляторов			
Код №	Тип	Описание	Цена, EUR	Эскиз	Группа скидок
Комплект радиаторных терморегуляторов, клапан RA-FN, термоголовка RAS-C2					
013G5142	прямой	Клапан термостатический, серия RA-FN Ду 15 Преднастройка: отсутствует Исполнение: прямой Термоголовка RAS-C2 диапазон регулирования 8-28 C	18.00		A
013G5143	угловой	Клапан термостатический, серия RA-FN Ду 15 Преднастройка: отсутствует Исполнение: угловой Термоголовка RAS-C2, диапазон регулирования 8-28 C	18.00		A
Комплект радиаторных терморегуляторов для бокового подключения радиатора клапан RA-N, термоголовка RAE					
013G5094	прямой	Клапан термостатический, серия RA-N Ду 15 Преднастройка: 7 настроек Исполнение: прямой Термоголовка RAE диапазон регулирования 8-28 C	22.00		A
013G5093	угловой	Клапан термостатический, серия RA-N Ду 15 Преднастройка: 7 настроек Исполнение: угловой Термоголовка RAE диапазон регулирования 8-28 C	22.00		A
Комплект радиаторных терморегуляторов для нижнего подключения радиатора клапан RLV-KS, термоголовка RAE (радиаторы с встроенными вентильными вставками Данфосс), подключение к системе G3/4" подключение к радиатору R1/2"					
013G5140	угловой	Н клапан RLV-KS Исполнение: угловой Подключение к системе G3/4" Подключение к радиатору R1/2" Термоголовка RAE диапазон регулирования 8-28C	22.44		A
013G5141	прямой	Н клапан RLV-KS Исполнение: прямой Подключение к системе G3/4" Подключение к радиатору R1/2" Термоголовка RAE диапазон регулирования 8-28C	22.44		A
Комплект радиаторных терморегуляторов для нижнего подключения радиатора клапан RLV-KS, термоголовка RAE-K (радиаторы с встроенными вентильными вставками M30x1.5), подключение к системе G3/4" подключение к радиатору R1/2"					
013G5090	угловой	Н клапан RLV-KS Исполнение: угловой Подключение к системе G3/4" Подключение к радиатору R1/2" Термоголовка RAE-K диапазон регулирования 8-28C	22.44		A
013G5091	прямой	Н клапан RLV-KS Исполнение: прямой Подключение к системе G3/4" Подключение к радиатору R1/2" Термоголовка RAE-K диапазон регулирования 8-28C	22.44		A



Сентябрь 2011		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ					
		ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ RA					
Код №	Тип	Описание	Диапазон настройки, °С	Длина кап. трубки, м	Цена, EUR	Эскиз	Группа скидок
Термостатический элемент серии <b>RA</b> для установки на клапаны <b>RA-N, RA-G, RA-K /-KE</b>							
013G2991	<b>RA 2991</b> никел.	Со встроенным датчиком, с защитой от замерзания и устройством для ограничения и фиксирования температурной настройки	5-26	-	<b>16.11</b>		<b>B</b>
013G2992	<b>RA 2992</b> никел.	То же, с выносным датчиком	5-26	0-2	<b>20.08</b>		<b>B</b>
013G2920	<b>RA 2920</b>	С защитой от несанкционированного демонтажа, со встроенным датчиком, с защитой от замерзания и устройством для ограничения и фиксирования темпер. настройки	5-26	-	<b>22.64</b>		<b>B</b>
013G2970	<b>RA 2970</b> никел.	Со встроенным датчиком, с максимальной температурой настройки 21°C и защитой от замерзания	5-21	-	<b>16.11</b>		<b>B</b>
013G5062	<b>RA 5062</b>	С выносным регулированием, с защитой от замерзания и устройством для ограничения и фиксирования темпер. настройки	8-28	2	<b>43.95</b>		<b>B</b>
013G5065	<b>RA 5065</b>	То же	8-28	5	<b>47.56</b>		
013G5068	<b>RA 5068</b>		8-28	8	<b>51.85</b>		
Термостатический элемент серии <b>RA</b> для монтажа на клапанах <b>Danfoss</b> серии <b>RTD</b>							
013G2945	<b>RA 2945</b>	Со встроенным датчиком, с защитой от замерзания и устройством для ограничения и фиксирования темпер. настройки	5-26		<b>16.11</b>		<b>B</b>
Термостатический элемент серии <b>RAW-K</b> для монтажа на клапанах <b>MNG, Heimeier</b> , и др. с резьбой М30 x 1.5, встроенных в конструкцию отопительного прибора.							
013G5030	<b>RA 5030</b>	Со встроенным датчиком, с защитой от замерзания и устройством для ограничения и фиксирования темпер. настройки	8-28	-	<b>13.18</b>		<b>B</b>
013G5032	<b>RA 5031</b>	С выносным датчиком	8-28	-	<b>18.91</b>		<b>B</b>









Сентябрь 2011		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ					
		КЛАПАНЫ RA-N, RA-G					
Эскиз	Код №	Тип	Описание	Kvs, Kv, м3/ч	Ду, мм	Цена, EUR	Группа скидок
Клапан RA-N для двухтрубной системы отопления							
	013G0011	RA-N 10	Угловой, никел.	0,65; 0,04-0,56	10	15.44	B
	013G0012		Прямой, никел.				
	013G0151		Осевой, никел.				
	013G0013	RA-N15	Угловой, никел.	0,90; 0,04-0,73	15	47.56	B
	013G0014		Прямой, никел.				
	013G0153		Осевой, никел.				
	013G0233	RA-N15	Угловой правый	0,90; 0,04-0,73	15	47.56	B
	013G0234		Угловой левый				
	013G4201	RA-N 20	Угловой, наружная резьба	1,40; 0,10-1,04	20	20.85	B
	013G4202		Прямой, наружная резьба				
	013G4203		Осевой, наружная резьба				
	013G0015	RA-N 20	Угловой, никел.	1,40; 0,10-1,04	20	20.85	B
	013G0016		Прямой, никел.				
	013G0155		Осевой, никел.				
	013G0037	RA-N 25	Угловой, никел.	1,40; 0,10-1,04	25	28.24	B
	013G0038		Прямой, никел.				
Клапан новый RA-G для однотрубной системы отопления							
	013G1676	RA-G 15	Угловой, никел.	2,06; 1.42	15	18.91	B
	013G1675		Прямой, никел.				
	013G1678	RA-G 20	Угловой, никел.	3,16; 2.06	20	21.90	B
	013G1677		Прямой, никел.				
	013G1680	RA-G 25	Угловой, никел.	4,75; 2.69	25	32.76	B
	013G1679		Прямой, никел.				











Сентябрь 2011		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ								
		Клапаны запорные								
Эскиз	Код №	Тип	Описание	Kvs, Kv, м3/ч	Ду, мм	Кол-во в упаковке, шт	Цена, EUR	Группа скидок		
Клапаны запорные RLV и RLV-S для монтажа на обратной подводке отопительного прибора.										
	003L0141	RLV-10	Угловой, никел.	1.8	10	10	9.37	B		
	003L0142		Прямой, никел. 01/04/2011				9.37			
	003L0143	RLV-15	Угловой, никел.	2.5	15	10	9.96			
	003L0144		Прямой, никел.				9.96			
	003L0145	RLV-20	Угловой, никел.	3	20	6	13.39			
	003L0146		Прямой, никел.				13.39			
	003L0121	RLV-S-10	Угловой, никел.	1.5	10		7.06			
	003L0122		Прямой, никел. 0,15-1,35				7.06			
	003L0123	RLV-S-15	Угловой, никел.	2.2	15		7.23			
	003L0124		Прямой, никел. 0,2-1,8				7.23			
	003L0125	RLV-S-20	Угловой, никел.	2.2	20		9.83			
	003L0126		Прямой, никел. 0,2-1,8				9.83			
H - образные запорные клапаны										
					Соединение					
					радиатор	система				
	003L0282	RLV-K	Угловой		G 1/2 A	G 3/4 A		25.06		
	003L0280		Прямой					25.06		
	003L0283		Угловой					G 3/4	G 3/4 A	23.94
	003L0281		Прямой					23.94		
	003L0222	RLV-KS	Угловой		G 1/2 A	G 3/4 A		16.84		
	003L0220		Прямой					16.84		
	003L0223		Угловой					G 3/4	G 3/4 A	16.06
	003L0221		Прямой					16.06		
Дренажный кран										
	003L0152	Дренажный кран с патрубком для присоединения шланга				5	17.48			




Сентябрь 2011		ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ И ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ						
Эскиз	Код	Тип	Диапазон настройки (бар)	Kvs, м3/ч	Соединение	Цена, EUR	Группа скидок	
Перепускные клапаны AVDO, Tmax = 120 °C, P <sub>y</sub> = 10								
	Угловой, внутренняя резьба							
	003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1.6	R 1/2	70.65	B	
	003L6007	AVDO 20	01/04/2011	2.3	R 3/4	73.74		
	003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4.3	R 1/2	113.22		
	Прямой, внешняя резьба							
	003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4.3	G 1 1/4	118.59		
Прямой, с муфтой и ниппелем								
003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4.3	R 1	143.75			
Термостатические смесительные клапаны								
	Для систем отопления							
	003Z1120	TVM-H 20	30 – 70°C	1.9	G 1	109.22		
	003Z1127	TVM-H 25	30 – 70°C	3	G 1 1/4	126.55		
	Для систем ГВС							
003Z1125	TVM-W 20	30 - 70°C	1.9	G 1	127.84			

Сентябрь 2011		НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ					
		Клапаны FHV-A, FHV-R					
Код №	Тип	Описание	Диапазон настройки, °C	Kvs, м3/час	Цена, EUR	Эскиз	Группа скидок
003L1000	FHV-R	Регулирующий клапан для системы напольного отопления (ограничивая температуру возвращаемого теплонос.)		0.88	66.81		B
003L1040	FJVR	Термоэлемент для регулирования температуры возвращаемого теплонос.) настройка 10-50C	10-50	-	23.78		
003L1070	FJVR	Термоэлемент для регулирования температуры возвращаемого теплонос.) настройка 10-80C	10-80	-	23.78		
003L1001	FHV-A	Регулирующий клапан для системы напольного отопления (по температуре в помещении)		0-2	66.81		
013G2991	RA2991	Со встроенным датчиком, защитой от замерзания и устройством для ограничения и фиксирования темпер. настройки. Для монтажа на клапанах Данфосс, FHV-A	6-26		16.11		
013G5081	FTC	Термоэлемент для установки на клапан серии RA-N(G) Используется для регулирования температуры теплоносителя.	15-50	-	38.18		
Клапаны, устанавливаемые на трубопроводе возвращаемого теплоносителя							
003L1013	FJVR15	Клапан ограничитель температуры возвращаемого теплоносителя. Для применения с термоэлементом FJVR Исполнение- угловой		0.68	19.68		B
003L1014	FJVR15	Клапан ограничитель температуры возвращаемого теплоносителя. Для применения с термоэлементом FJVR Исполнение- прямой		0.9	19.68		




Сентябрь 2011		НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 		
Эскиз	Код №	Описание	Цена, EUR	Группа скидок
<b>Компактный смесительный узел для систем напольного отопления со встроенным обратным клапаном, термометром и ограничителем температуры прямого действия.</b>				
	088U0084	3-х скоростной насос 15-40; электромеханический термостат безопасности	571.42	<b>B</b>
	088U0085	3-х скоростной насос 15-60	497.24	<b>B</b>

Сентябрь 2011		НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ		
		СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ		
Эскиз	Код №	Описание	Цена, EUR	Группа скидок
	088H0017	Блок управления 220/24 В	<b>150.31</b>	<b>B</b>
	088H0018	Блок управления 220/24 В, со встроенным таймером	<b>188.98</b>	
	088H0025	Датчик температуры пола, длина кабеля 3 м.	<b>30.93</b>	
	088H0022	Термостат комнатный, 6-30 С, 24В	<b>30.06</b>	
	088H0024	Термостат комнатный с возможностью подключения датчика температуры пола, 6-30 С, 24В	<b>47.24</b>	
	088H0127	Термостат комнатный с возможностью подключения датчика температуры пола, 6-30 С, 230В	<b>33.38</b>	
	088H3112	Термопривод TWA-A для установки на гребенки Данфосс, NC, 230В	<b>27.88</b>	
	088H3113	Термопривод TWA-A для установки на гребенки Данфосс, NO, 230В	<b>27.88</b>	
	088H3110	Термопривод TWA-A для установки на гребенки Данфосс, NC, 24V	<b>27.88</b>	
	088H3111	Термопривод TWA-A для установки на гребенки Данфосс, NO, 24V	<b>27.88</b>	

Сентябрь 2011		НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ				
		коллекторные гребенки				
Эскиз	Код №	Описание	Кол-во в упаковке, шт	Цена, EUR	Группа скидков	
<b>Коллекторные гребенки для систем напольного отопления</b>						
<b>Тип FHF, без ротаметров</b>						
	088U0502	коллектор 2+2		<b>50.15</b>	<b>B</b>	
	088U0503	коллектор 3+3		<b>71.68</b>		
	088U0504	коллектор 4+4		<b>97.74</b>		
	088U0505	коллектор 5+5		<b>121.52</b>		
	088U0506	коллектор 6+6		<b>141.80</b>		
	088U0507	коллектор 7+7		<b>163.62</b>		
	088U0508	коллектор 8+8		<b>187.25</b>		
	088U0509	коллектор 9+9		<b>209.07</b>		
	088U0510	коллектор 10+10		<b>232.70</b>		
	088U0511	коллектор 11+11		<b>254.52</b>		
	088U0512	коллектор 12+12		<b>279.97</b>		
	<b>Коллекторные гребенки для систем напольного отопления</b>					
<b>Тип FHF, с ротаметрами</b>						
	088U0522	коллектор 2+2 с ротаметрами		<b>63.15</b>	<b>B</b>	
	088U0523	коллектор 3+3 с ротаметрами		<b>92.79</b>		
	088U0524	коллектор 4+4 с ротаметрами		<b>123.60</b>		
	088U0525	коллектор 5+5 с ротаметрами		<b>153.08</b>		
	088U0526	коллектор 6+6 с ротаметрами		<b>184.85</b>		
	088U0527	коллектор 7+7 с ротаметрами		<b>214.45</b>		
	088U0528	коллектор 8+8 с ротаметрами		<b>246.13</b>		
	088U0529	коллектор 9+9 с ротаметрами		<b>273.98</b>		
	088U0530	коллектор 10+10 с ротаметрами		<b>305.69</b>		
	088U0531	коллектор 11+11 с ротаметрами		<b>336.31</b>		
	088U0532	коллектор 12+12 с ротаметрами		<b>368.11</b>		
		088U0580	Торцевая секция с автоматическим воздухоотводчиком			<b>13.65</b>
	088U0581	Торцевая секция с ручным воздухоотводчиком		<b>9.87</b>		
	088U0583	Присоединительные штуцера, 2 шт		<b>4.48</b>		
	088U0585	Монтажный кронштейн, комплект		<b>9.55</b>		
	088U0582	Торцевая заглушка, 2 шт		<b>3.08</b>		
	088U0586	Шаровые краны для подкл. коллектора, 2 шт		<b>33.91</b>		
	088U0029	Термометр 0-60 С		<b>19.48</b>		

Сентябрь 2011		ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
		Термостатические элементы RAX и Ограничители обратной температуры RTX				
Эскиз	Код №	Описание	Цвет	Ду, мм	Цена, EUR	Группа скидков
<b>Термостатические элементы RAX</b>						
	013G6070	RAX	Белый RAL 9016		25.58	B
	013G6075				26.62	
	013G6170		Хром		28.76	
	013G6171		Нерж. сталь		36.83	
<b>Ограничитель обратной температуры RTX</b>						
	013G6090	RTX	Белый RAL 9016		30.66	B
	013G6190		Хром		42.35	
	013G6191		Нерж. сталь		51.10	

Сентябрь 2011		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ СЕРИИ X-tra Collection				
		КЛАПАНЫ RA-NCX, RLV-CX				
Эскиз	Код №	Тип	Описание	Ду, мм	Цена, EUR	Группа скидок
Клапан термостатический серии RA-NCX						
	013G4237	<b>RA-NCX</b>	Угловой, никел.	15	<b>25.61</b>	<b>B</b>
	013G4238		Прямой, никел.		<b>25.61</b>	
Клапан термостатический трехосевой серии RA-NCX						
	013G4239	<b>RA-NCX</b>	Угловой, правый	15	<b>25.61</b>	<b>B</b>
	013G4240		Угловой, левый		<b>25.61</b>	
Клапан запорный RLV-CX						
	003L0273	<b>RLV-CX</b>	Угловой, никел.	15	<b>19.32</b>	<b>B</b>
	003L0274		Прямой, никел.		<b>19.32</b>	

Сентябрь 2011		КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАДИАТОРАМ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯМ					
		Комплект состоит из термостатического клапана запорного клапана и термостатического элемента или ограничителя обратной температуры					
Эскиз	Код №	Тип	Описание	Цвет	Ду, мм	Цена, EUR	Группа скидок
Комплект оборудования для подключения к радиаторам RAX-set							
	013G4003	<b>RAX-set</b>	Подключение справа	Хром	15	<b>135.82</b>	<b>B</b>
	013G4004		Подключение слева	Хром		<b>135.82</b>	
	013G4007		Подключение справа	Белый RAL 9016		<b>118.10</b>	
	013G4008		Подключение слева	Белый RAL 9017		<b>118.10</b>	
	013G4009		Подключение справа	Нерж. сталь		<b>159.43</b>	
	013G4010		Подключение слева	Нерж. сталь		<b>159.43</b>	
Комплект оборудования для подключения к полотенцосушителям RTX-set							
	013G4132	<b>RXT-set</b>	Подключение справа	Хром	15	<b>145.32</b>	<b>B</b>
	013G4133		Подключение слева	Хром		<b>145.32</b>	
	013G4136		Подключение справа	Белый RAL 9016		<b>126.38</b>	
	013G4137		Подключение слева	Белый RAL 9017		<b>126.38</b>	
	013G4138		Подключение справа	Нерж. сталь		<b>170.60</b>	
	013G4139		Подключение слева	Нерж. сталь		<b>170.60</b>	

Сентябрь 2011		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ			
		Запчасти и принадлежности			
Эскиз	Код №	Описание	Присоединение	Цена, EUR	Группа скидков
Медные фитинги					
	013G4192		1/2 x 10мм	3.13	B
	013G4193		1/2 x 12мм	3.13	
	013G4194		1/2 x 14мм	3.13	
	013G4195		1/2 x 15мм	3.13	
	013G4196		1/2 x 16мм	3.13	
Комплект для присоединения к трубам					
	013G3127	1/2" нипельные присоединения		12.15	B
Декоративная панель					
	013G3128	Белого цвета RAL 9016		9.26	B
	013G3129	Хром		20.34	
	013G3130	Нержавеющая сталь		15.18	
Фитинги для труб PEX и AluPEX					
	013G4197	Для трубы PEX	1/2x12x1,1мм	4.38	B
	013G4198	Для трубы PEX	1/2x15x2,5мм	4.38	
	013G4199	Для трубы PEX	1/2x16x2мм	4.38	
	013G4200	Для трубы AluPEX	1/2x16x2мм	4.38	
Нагревательный элемент					
	013G4166	Адаптер для нагревательного элемента		19.02	B
	013G4167	150 Вт, Хром		99.33	
	013G4168	300 Вт, Хром		118.42	
	013G4169	600 Вт, Хром		130.31	